

EXAMEN N° 2 TURNO LIBRE 13 HORAS

1. La prestación del consentimiento informado:
 - a. Es un deber del paciente
 - b. Es un derecho del médico responsable
 - c. Se prestará siempre de forma escrita
 - d. **Puede ser revocado libremente por el paciente en cualquier momento, cumpliendo los mismos requisitos de forma que en su otorgamiento.**
2. Según la NANDA, a las respuestas humanas a estados de salud/procesos vitales que pueden desarrollarse en un individuo, familia o comunidad vulnerables se le denomina:
 - a. **Diagnóstico enfermero de riesgo**
 - b. Diagnóstico enfermero de salud
 - c. Diagnóstico enfermero real
 - d. Síndrome
3. No es un patrón funcional de Marjory Gordon:
 - a. Patrón Actividad-Ejercicio
 - b. **Patrón Seguridad-Protección**
 - c. Patrón Cognitivo-Perceptual
 - d. Patrón Afrontamiento-Tolerancia al estrés
4. En la consulta de enfermería de atención primaria es una actividad de carácter asistencial:
 - a. Rellenar la hoja de registro de actividad diaria/mensual de enfermería.
 - b. **Fomentar el autocuidado mediante la educación para la salud.**
 - c. Colaborar en la formación de estudiantes de pregrado
 - d. Preparación de una sesión bibliográfica
5. En una valoración estructurada por Necesidades Básicas de Virginia Henderson, en la Necesidad 2 Alimentación-Hidratación NO se recoge:
 - a. Problemas de dentición
 - b. Apetito
 - c. **Estado de la piel**
 - d. Necesidad de ayuda para alimentarse
6. El principio que consiste en buscar el bien de la persona es:
 - a. Principio de Autonomía
 - b. **Principio de Beneficencia**
 - c. Principio de Justicia
 - d. Principio de Legalidad

7. La Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud:

- a. **Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a los usuarios, independientemente del nivel asistencial en el que se les atiende en cada momento**
- b. Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a los usuarios, exclusivamente en Atención Primaria
- c. Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a los usuarios, exclusivamente en Atención Especializada
- d. Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a los usuarios, exclusivamente en Salud Pública

8. El numerador de cobertura en la evaluación del Servicio Atención al Consumidor Excesivo de Alcohol es:

- a. Todos los mayores de 14 años que consuman alcohol, independientemente de la cantidad
- b. La población con factores de riesgo para consumir alcohol
- c. **Los mayores de 14 años que cumplan el criterio de inclusión**
- d. Las personas que han conseguido disminuir el consumo tras el plan terapéutico

9. La enfermera/o del Equipo de Atención Primaria tendrá como función y responsabilidad:

- a. Verificación sistemática de las condiciones de infraestructura higiénico-sanitaria de las industrias de alimentación
- b. **Participar en los trabajos de Educación para la Salud**
- c. Canalización de reclamaciones y sugerencias
- d. Ninguna de las anteriores

10. La Taxonomía II de la NANDA presenta:

- a. 26 clases
- b. 5 clases
- c. **47 clases**
- d. 15 clases

11. Desequilibrio de la nutrición por exceso r/c consumo excesivo de hidratos de carbono y sedentarismo m/p sobrepeso del 23 % corresponde con la formulación de:

- a. Diagnóstico de Salud
- b. Diagnóstico de Riesgo
- c. Diagnóstico Potencial
- d. **Diagnóstico Real**

12. La Escala de Norton:

- a. **14 puntos o más bajo indica situación de riesgo de UPP**
- b. No se puede utilizar en población hospitalizada
- c. No contempla la incontinencia
- d. No contempla el estado mental

13. La facilidad con la que los servicios sanitarios pueden ser obtenidos de forma equitativa por la población en relación a las barreras organizativas, económicas, culturales se denomina:

- a. Aceptabilidad
- b. **Accesibilidad**
- c. Efectividad
- d. Eficacia

14. En relación con la historia clínica NO es cierto que:

- a. Garantiza una asistencia adecuada al paciente
- b. Su cumplimentación, en los aspectos relacionados con la asistencia directa, será responsabilidad de los profesionales que intervengan en ella
- c. Debe incluir, entre otros, la planificación de cuidados de enfermería
- d. **Solo puede ser cumplimentada por el médico responsable**

15. La definición “organización sistemática de resultados en grupos o categorías basadas en semejanzas, diferencias y relaciones entre los resultados” se corresponde con:

- a. Taxonomía NANDA
- b. Taxonomía NIC
- c. **Taxonomía NOC**
- d. Ninguna de las anteriores

16. Todo tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza la enfermera/o para favorecer el resultado esperado del usuario se denomina:

- a. **Intervención de enfermería**
- b. Actividad de enfermería
- c. Objetivo de enfermería
- d. Resultado de enfermería

17. El registro que tiene como objetivo servir de soporte documental para el seguimiento de la continuidad de cuidados en la transferencia del paciente entre Atención Especializada y Atención Primaria se denomina:

- a. Resultado enfermero
- b. **Informe de continuidad de cuidados de enfermería al alta**
- c. Historia de enfermería
- d. Informe de derivación

18. Formación recibida por una enfermera que acude a un taller organizado por la estructura de docencia de su Área de Salud:

- a. Formación pregrado
- b. Formación postgrado
- c. Formación continuada**
- d. Formación cualitativa

19. La teoría del Autocuidado ha sido desarrollada por:

- a. Callista Roy
- b. Dorotea Orem**
- c. Virginia Henderson
- d. Nancy Roper

20. Etapa de la visita domiciliaria donde se analiza la documentación previa disponible:

- a. Planificación de la visita**
- b. Desarrollo de la visita
- c. Registro de la visita
- d. Cierre de la visita

21. La evaluación retrospectiva de la práctica asistencial realizada por los propios profesionales responsables de la asistencia encaminada a encontrar soluciones prácticas a los problemas que se detectan, es la definición de:

- a. Acreditación
- b. Indicador
- c. Audit**
- d. Adecuación

22. Los criterios para la evaluación, se definen:

- a. Resultados de la medición del criterio
- b. Medida que combina dos variables, lo que hemos hecho en relación a lo que deberíamos hacer
- c. Es la comparación de la actividad asistencial con una serie de normas previamente establecidas, como parámetros de buena calidad.**
- d. Nivel óptimo de aplicación

23.Cuál de las siguientes medidas no es de dispersión:

- a. Rango
- b. Varianza
- c. Mediana**
- d. Desviación estándar

24. La proporción de la población que padece una enfermedad en un momento dado corresponde a la definición de:
- a. Incidencia
 - b. Prevalencia**
 - c. Proporción
 - d. Razón
25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los estudios transversales?
- a. Permiten establecer relaciones causales
 - b. También se denominan de prevalencia**
 - c. Son estudios de tipo experimental
 - d. Siempre emplean las encuestas para obtener datos
26. Si deseamos realizar un estudio sobre enfermedades cardiovasculares en mujeres mayores de 18 años, nos plantearemos un estudio:
- a. De casos-control
 - b. Descriptivo
 - c. De cohortes**
 - d. Experimentales
27. En la lucha contra las enfermedades transmisibles, las vacunas, alimentación, conocimientos y nivel de vida, serán medidas que hacen referencia a:
- a. Agente
 - b. Reservorio
 - c. Huésped**
 - d. Mecanismo de transmisión
28. Según el calendario de vacunaciones del 2007 de la Comunidad Extremeña ¿cuántas dosis recomienda de *Haemophilus influenzae b*?:
- a. Cuatro dosis, a los 2,4,6 y 18 meses**
 - b. Tres dosis, a los 2,4 y 6 meses
 - c. Cuatro dosis, a los 2,4,6, meses y 6 años
 - d. Cuatro dosis, a los 2,4,6 y 15 meses
29. Si acude un adulto a un centro de salud con herida limpia y más de 3 dosis de tétanos-difteria (Td) según tarjeta vacunal que aporta, indica la actuación correcta:
- a. No vacunar Td si hace menos de 10 años de última dosis documentada. No inmunoglobulina (IG)**
 - b. No vacuna Td si hace menos de 10 años de última dosis documentada. Si IG
 - c. Si vacuna Td si hace menos de 10 años de última dosis documentada. No IG

d. Ninguna es correcta

30. Las vacunas muertas o inactivadas producen:

- a. Inmunidad de aparición inmediata
- b. Inmunidad de corta duración**
- c. Inmunidad de aparición tardía y duradera
- d. A y C son correctas

31. La capacidad del profesional de delimitar y compartir los objetivos de la entrevista con su paciente, es una cualidad del entrevistador que corresponde a la:

- a. Calidez
- b. Cordialidad
- c. Concreción**
- d. Empatía

32. Dentro de la entrevista semiestructurada (según Borrell), la fase donde se transmite al paciente la información de los problemas haciendo los planes para la resolución de los mismos y donde se realizan tareas de persuasión y negociación se denomina

- a. Resolutiva**
- b. Enunciativa
- c. Exploratoria
- d. De escucha

33. Dentro de que periodo de la historia natural de la enfermedad incluirías el periodo presintomático o preclínico:

- a. Prepatogénico
- b. Resultado
- c. Patogénico**
- d. Ninguna es correcta

34. El promedio del número de años que se espera que viva un individuo de una edad, si se mantienen las tendencias actuales en las tasas específicas de mortalidad es la definición de:

- a. Morbilidad
- b. Mortalidad
- c. Años de vida perdidos
- d. Esperanza de vida**

35. Aquello que mide la facilidad o dificultad que presenta la solución del problema desde el punto de vista técnico y social sería:

- a. Trascendencia
- b. Magnitud

- c. **Vulnerabilidad**
- d. Relación costo-beneficio

36. De los siguientes métodos educativos, señale el que sería más útil para conseguir la modificación de una conducta:

- a. Un clase práctica
- b. **Mantener una entrevista**
- c. Pasar un video específico
- d. Con todas se conseguiría el cambio de conducta

37. Según el método PRECEDE, el hecho que una persona se considere culpable de mantener una conducta es:

- a. Un factor predisponente
- b. Un factor posibilitador
- c. Un factor facilitador
- d. **Un factor reforzador**

38. El término antiséptico hace referencia a:

- a. **Uso de productos químicos para desinfectar objetos y materiales clínicos**
- b. Uso de productos químicos utilizados en la desinfección de tejidos vivos
- c. Técnicas para crear una ambiente libre de microorganismos
- d. Técnicas para impedir el acceso de microorganismos al campo de trabajo

39. De los siguientes tipos de residuos procedentes de la actividad asistencial, indique el no perteneciente al grupo II:

- a. **Medicamentos caducados**
- b. Material de curas
- c. Yesos
- d. Ropa de pacientes no infecciosos

40. Para la esterilización del material quirúrgico no se utiliza generalmente:

- a. Radiaciones ionizantes
- b. Autoclave
- c. Flameado
- d. **Filtros de flujo laminar**

41. La Farmacología clínica estudia :

- a. **Las propiedades de los fármacos en su aplicación al hombre**
- b. Los factores que influyen sobre la cantidad de fármaco presente en el sitio de acción en cada momento, desde su administración
- c. El empleo en el hombre de los fármacos, con el fin de curar.

- d. Los efectos nocivos de los medicamentos y su mecanismo.

42. Para calcular la dosis pediátrica de un fármaco usando la formula del área de superficie corporal, debemos conocer:

- a. El peso del niño, el peso del adulto, el área de superficie corporal del niño.
- b. El área de superficie corporal del adulto, el peso del adulto y la dosis del niño
- c. El peso y la talla del niño y la dosis del adulto.
- d. **La dosis del adulto, la superficie corporal del adulto y la superficie corporal del niño.**

43. De acuerdo con la clasificación NANDA, una característica definitoria para el diagnostico “Desequilibrio nutricional por defecto”, es que la persona experimente una pérdida de peso igual o superior a:

- a. 5% de su peso corporal en 24 horas
- b. 10% de su peso ideal
- c. 20% de su peso corporal en una semana
- d. **20% de su peso ideal.**

44. Cual de las posibles complicaciones de la Nutrición Parenteral NO es correcta:

- a. Flebitis
- b. Infección del punto de inserción del catéter
- c. Neumotórax
- d. **Broncoaspiracion del contenido alimenticio**

45. La OMS define el estatus epiléptico como las crisis epiléptica que se repiten en un intervalo corto de tiempo y se prologan:

- a. Entre 5 y 10 minutos
- b. Entre 10 y 15 minutos
- c. Entre 15 y 20 minutos
- d. **Durante mas de 30 minutos**

46. Ante una Insuficiencia Respiratoria Aguda, ¿En que orden se deben realizar las medidas de Reanimación Cardio Pulmonar Básicas?:

- a. Vía Aérea permeable, Circulación, Ventilación
- b. Circulación, Vía Aérea permeable, Ventilación
- c. **Vía Aérea permeable, Ventilación, Circulación**
- d. No importa el orden de actuación

47. La administración de flujos altos de O₂ en pacientes con E.P.O.C.:

- a. Es beneficioso, pues mejora la hipoxemia.
- b. Puede elevar el nivel de oxígeno en la sangre y desaparece la disnea
- c. Elimina el estímulo de la respiración en éstos pacientes**
- d. Ninguna es cierta

48. Indique cual de las siguientes afirmaciones en relación con la insuficiencia cardíaca es incorrecta:

- a. No presenta síntomas gastrointestinales.**
- b. Puede haber edema periférico en ausencia de signos de insuficiencia cardíaca derecha.
- c. Los estertores crepitantes pueden deberse a causas diferentes a la insuficiencia cardíaca.
- d. La nicturia es un síntoma frecuente.

49. ¿En que supuesto se utilizará un brazo con una Fístula o una derivación Arteriovenosa de diálisis para insertar un catéter venoso?:

- a. Siempre
- b. Cuando se administren soluciones con CIK
- c. Nunca**
- d. Cuando ese brazo tenga buenas vías

50. El comienzo de acción de las insulinas de acción intermedia se produce:

- a. En menos de una hora de la inyección
- b. Entre 1 y 4 horas de la inyección**
- c. Entre 4 y 8 horas de la inyección
- d. Entre 6 h – 10 h de la inyección

51. Los músculos del brazo son:

- a. Coracobraquial, Braquial anterior, Biceps y Tríceps**
- b. Deltoides, Biceps, Triceps y Braquial anterior
- c. Supraespinoso, Coracobraquial, Biceps y Tríceps
- d. Deltoides, Supraespinoso, Infraespinoso y Bíceps.

52. La erosión de la mucosa gástrica o duodenal que alcanza o sobrepasa la muscularis mucosae se denomina:

- a. Gastritis aguda
- b. Gastritis crónica
- c. Úlcera péptica**
- d. Colitis ulcerosa

53. Ante un paciente Inmunodeprimido, ¿Qué técnica de aislamiento debemos emplear?:

- a. Aislamiento respiratorio
- b. **Aislamiento protector (precauciones inversas)**
- c. Aislamiento de contacto
- d. Aislamiento estricto

54. La valoración de enfermería a pacientes con desprendimiento de retina incluye:

- a. Valorar el grado de dilatación de la pupila
- b. Valorar la presencia de dolor de cabeza, así como su intensidad
- c. **Valorar si el paciente percibe destellos luminosos y manchas o moscas volantes delante del ojo**
- d. Valorar la presencia de enturbiamiento en el cristalino

55. Durante la manipulación de medicamentos citostáticos, indique, de las precauciones que debe tomar el personal de enfermería, cual NO es correcta :

- a. Lavado de manos antes y después de toda manipulación
- b. Uso de batas cerradas por delante y de manga larga con puños elásticos
- c. Guantes, bajo los puños de la bata
- d. **Abrir las ventanas y puertas para ventilar la habitación**

56. Durante una intervención quirúrgica, una de las actividades de la enfermera_circulante consiste en:

- a. **Valorar, planificar, realizar y evaluar las actividades de enfermería para satisfacer las necesidades individuales de cada paciente**
- b. Colaborar con el cirujano y ayudante durante la intervención
- c. Ayudar a contar las agujas, hojas de bisturí e instrumentos utilizados durante la intervención usando el procedimiento establecido de recuento
- d. Preparar los aparatos y material estéril que se necesita para la intervención

57. El Redon es un tipo de drenaje:

- a. Simple
- b. De succión
- c. **De aspiración continua**
- d. Mixto

58. Indique cual de las siguientes localizaciones de las úlceras por presión NO corresponden a úlceras yatrogénicas:

- a. **Talón, debido a apoyo prolongado**
- b. Boca, debido al uso inadecuado y continuo de tubos endotraqueales
- c. Nariz, debido a las sondas nasogástricas o mascarillas de oxígeno
- d. Meato urinario, debido a las sondas vesicales

59. La mezcla preparada para la nutrición parenteral debe utilizarse en:

- a. Las primeras 12 horas de su preparación
- b. **Las 24 horas siguientes a su preparación**
- c. Las 36 horas siguientes a su preparación
- d. No importa el tiempo transcurrido desde su preparación

60. Una persona que tiene un índice de masa corporal entre 25 y 29,9 presenta:

- a. Normopeso
- b. **Sobrepeso**
- c. Obesidad
- d. Obesidad Mórbida

61. Cuando la hormona reguladora de las gonadotropinas (GNRH) llega a la adenohipófisis

- a. Estimula la secreción de andrógenos
- b. Estimula la secreción de estrógenos
- c. Estimula la secreción de oxitocina
- d. **Estimula la secreción de FSH y LH**

62. La disminución de la concentración de hematíes en el volumen sanguíneo en las gestantes:

- a. Es debido a la disminución de la producción de hematíes por parte de la médula ósea
- b. **Es debido a la hemodilución que se produce por el aumento del volumen plasmático**
- c. La causa es hemolítica por la presión intrauterina sobre los vasos
- d. La causa es hemolítica al atravesar la barrera placentaria

63. Al final del puerperio el útero:

- a. Ha reducido doscientas veces su volumen
- b. Ha reducido veinte veces su volumen
- c. **Ha reducido cien veces su volumen**
- d. Ha reducido diez veces su volumen

64. Después de la expulsión de la placenta

- a. Se liberan los receptores de la prolactina y empieza la producción de la misma
- b. Se liberan los receptores de la prolactina y se aumenta la producción de la misma**
- c. Se disminuye la secreción de estrógenos y aumenta la progesterona
- d. Aumenta la secreción de estrógenos permitiendo la acción de la prolactina

65. Dentro del programa de metabulopatías del niño sano:

- a. Se realiza la detección sistemática del hipotiroidismo congénito y de la fenilcetonuria**
- b. Se realiza una detección sistemática del hipogonadismo hipogonadotrópico
- c. Se realiza exclusivamente la detección del hipotiroidismo
- d. Se hace la determinación de la hormona del crecimiento

66. La dentición temporal en el niño sano:

- a. Es de 32 piezas y deben estar completos a los 36 meses
- b. Es de 20 piezas y deben estar completos a los 36 meses
- c. Es de 32 piezas y deben estar completos a los 30 meses
- d. Es de 20 piezas y deben estar completos a los 30 meses**

67. No está entre las causas que puede producir vómito en un neonato:

- a. La atresia intestinal
- b. La intolerancia a las proteínas de la leche de vaca
- c. El ano imperforado
- d. El VIH**

68. En la lectura de la prueba de la tuberculina:

- a. Se mide el eritema
- b. Se mide la induración**
- c. Se mide el eritema y el calor de la reacción
- d. Se mide la induración y el eritema

69. Para la valoración afectiva del anciano se utiliza:

- a.- El cuestionario MMSE de Folstein
- b.- La escala de Goldberg**
- c.- Test de Blessed
- d.- Índice de Katz

70. La edad fisiológica viene definida por:

- a. La edad cronológica, la edad social y la edad psíquica
- b. Haber cumplido 75 años
- c. Haber cumplido 65 años
- d. **El envejecimiento de los órganos y tejidos**

71. El aseo en un paciente encamado

- a. **Se comienza por la cara y cuello y se termina por vientre y genitales.**
- b. Se comienza por el tórax y se termina por los genitales
- c. Se comienza por las extremidades y se termina por vientre y genitales
- d. Se comienza por la cara y cuello y se termina por las extremidades

72. El placebo se utiliza en los enfermos terminales:

- a. **Nunca**
- b. Cuando el estado psicológico del paciente es de miedo extremo
- c. Cuando las dosis de opiáceos son muy altas
- d. Planificando su utilización

73. En el tercer grado del Alzheimer el deseo compulsivo de tocar y examinar cada objeto se llama:

- a. Hiperoralidad
- b. Nerviosismo
- c. **hiperetamorfosis**
- d. Agrafia

74. En los cuidados necesarios en la fase aguda del paciente esquizofrénico no será necesario:

- a. Insistir en la alimentación e hidratación adecuada
- b. Ser rigurosos con la higiene corporal
- c. Estar pendiente de los efectos secundarios del tratamiento con fármacos neurolépticos
- d. **Encomendarle tareas socio-culturales**

75. La secretaría del grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas(PNSD) la ostenta:

- a. El Ministro del Interior
- b. El Ministro de Justicia
- c. **El Delegado del Gobierno para el PNSD**
- d. El secretario de estado de seguridad

76. Uno de los indicadores de malos tratos por negligencia pasiva en el anciano es:

- a. El sentimiento de impotencia e indefensión
- b. Las úlceras por presión**
- c. Moratones
- d. Fracturas

77. Una persona adulta que tenga quemados el tronco anterior y la extremidad superior derecha, según la regla de los nueve estará quemado el:

- a. 45 %
- b. 18 %
- c. 36 %
- d. 27 %**

78. En el tratamiento de quemaduras leve no se debe:

- a. Utilizar profilaxis antitetánica
- b. Utilizar antibióticos tópicos según evolución
- c. Desbridar flictenas a tensión
- d. Utilizar antisépticos colorantes**

79. En una situación de hipotermia grave:

- a. El paciente suele responder al choque eléctrico por debajo de 30 grados
- b. El paciente suele responder a la adrenalina
- c. No podemos confirmar la muerte hasta haber recalentado al paciente**
- d. El deterioro cerebral es superior a otras circunstancias.

80. Para realizar un simulacro:

- a. No se deben tener en cuenta situaciones anteriores
- b. Debe haber un plan de emergencia elaborado con anterioridad**
- c. Las áreas de seguridad no deberán ser reconocidas por las personas participantes
- d. No lo debe saber nadie excepto las personas participantes en las zonas de socorro

81. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Constitución Española, el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen:

- a. El deber de conocerla
- b. El derecho de usarla
- c. El deber de conocerla y el derecho de usarla**
- d. La obligación de conocerla en su Comunidad Autónoma

82. Las abdicaciones y renunciaciones, y cualquier duda de hecho o de derecho, que ocurra en el orden de sucesión de la corona se resolverán por:

- a. El Consejo de Estado
- b. Por Decreto del Consejo de Ministros
- c. Por el Tribunal Constitucional
- d. Por una Ley Orgánica**

83. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados estará compuesta por:

- a. Quince miembros
- b. Veinte miembros
- c. Dieciocho miembros a propuesta del Gobierno
- d. Un mínimo de veintiún miembros**

84. El estado de excepción será declarado por:

- a. El Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados**
- b. El Consejo General del Poder Judicial
- c. El Congreso de los Diputados por mayoría simple
- d. La Comisión Permanente del Congreso.

85. Cuántos miembros integran el Consejo General del Poder Judicial:

- a. El Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros más**
- b. 15 miembros
- c. 19 miembros
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

86. Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por el Gobierno:

- a. Cuatro
- b. Tres
- c. Dos**
- d. Uno

87. La responsabilidad civil, por hechos relativos a su función, del Presidente y los Consejeros de la Junta de Extremadura será exigible ante:

- a. El Tribunal Supremo
- b. La Audiencia Nacional
- c. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura**
- d. Ninguna es correcta

88. El Presidente electo de la Junta de Extremadura tomará posesión de su cargo en el plazo de:

- a. Cinco días a contar desde la publicación de su nombramiento en el B.O.E.**
- b. Tres días a contar desde su elección por la Asamblea.
- c. Cuatro días a contar desde su nombramiento por el Rey
- d. Ninguna es correcta

89. Según el art. 5 del Estatuto Marco del Personal Estatutario una matrona es:

- a. Licenciado con Título Especialista en Ciencias de la Salud
- b. Diplomado Sanitario
- c. Diplomado con título de Especialista en Ciencias de la Salud**
- d. Licenciado Sanitario

90. De acuerdo con el estatuto Marco del Personal Estatutario, la suspensión firme determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando:

- a. Exceda de un año
- b. Exceda de seis meses**
- c. Exceda de dos años
- d. Ninguna de las respuesta anteriores es correcta

91. De acuerdo con el estatuto Marco del Personal Estatutario el acoso sexual, cuando suponga agresión o chantaje, es una falta:

- a. Muy grave**
- b. Grave
- c. Leve
- d. No es falta

92. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, las infracciones leves en materia sanitaria será sancionadas con multas de:

- a. Hasta 3.000 Euros**
- b. Entre 5.000 y 12.000 Euros
- c. Mas de 12.000 Euros
- d. Ninguna es correcta

93. El Consejo de Salud del Area es un órgano de

- a. Dirección
- b. Gestión y Coordinación
- c. Económico- financiero
- d. Participación con carácter consultivo**

94. Efectuar los nombramientos del personal de carácter permanente del Organismo Autónomo del SES, es competencia de:

- a. El Director Gerente
- b. El Gerente de Area
- c. La Consejera de Sanidad y Dependencia
- d. **El Secretario General del SES**

95. Aprobar la memoria anual de la gestión del Servicio Extremeño de Salud es competencia :

- a. Del Director Gerente
- b. Las Direcciones de Salud
- c. **El Consejo General**
- d. La Dirección General de Asistencia Sanitaria

96. Cuántos representantes de los Ayuntamientos forman parte del Consejo de Salud de Area:

- a. Un representante
- b. Dos representantes
- c. **Tres representantes designados por la FEMPEX entre los alcaldes de los municipios afectados.**
- d. Cuatro representantes designados por la Diputación Provincial correspondiente.

97. El ejercicio de cualquier actividad, de manera consciente y deliberada, para la que se exija título o habilitación profesional, sin contar con el que sea exigible, está tipificado en el régimen sancionador de la Ley 3/2005 de 8 de julio como:

- a. **Infracción muy grave**
- b. Infracción grave
- c. Infracción leve
- d. Infracción muy leve

98. La promoción de la investigación y de las innovaciones técnicas y metodológicas en la especialización sanitaria es competencia de:

- a. **El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud**
- b. La Comisión de Formación Continuada
- c. El Instituto Carlos III
- d. La Comisión Nacional de Especialidades

99.Cuál de los siguientes es un Organo de Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios:

- a. **El Consejo Rector**
- b. El Ministerio de Sanidad y Consumo

- c. El Departamento de Bioética
- d. La Comisión de Formación Continua

100. Las leyes de la Asamblea de Extremadura serán promulgadas, en el nombre del Rey, por el Presidente, en el plazo de:

- a. 15 días**
- b. 20 días desde su aprobación
- c. 10 días desde su ratificación
- d. El mismo día de su autorización por la Asamblea

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. El consejo antitabaco en un paciente con infarto agudo de miocardio, se considera:

- a. Prevención primaria
- b. Prevención secundaria**
- c. Prevención terciaria
- d. Sólo es un consejo

102. Si en una valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon preguntamos ¿tiene actividades de ocio (tiempo libre)?, estamos valorando:

- a. Patrón Rol-Relaciones
- b. Patrón Valores-Creencias
- c. Patrón Actividad-Ejercicio**
- d. Patrón Cognitivo-Perceptual

103. Para hacer una valoración de una posible neuropatía en la exploración de un pie diabético debemos:

- a. Tomar pulsos pedíos
- b. Exploración de la sensibilidad térmica, vibratoria y táctil**
- c. Observar si existe blanqueamiento del pie al levantarlo
- d. A y C son ciertas

104. En un escenario de varios accidentados a una víctima que se le tiene asignado una etiqueta de color amarillo:

- a. Tendrá prioridad absoluta porque corre peligro vital inmediato
- b. Es porque no presenta alteraciones sistémicas, con lesiones localizadas y puede esperar horas
- c. Es porque tiene escasa supervivencia
- d. Es porque es de segunda prioridad o grave estable**

105. Cuando se valoran los siguientes aspectos: Estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia, nos estamos refiriendo a la escala de valoración de:

- a. Glasgow
- b. Barthel
- c. Norton**
- d. Karnofsky

106. El referéndum, convocado por el Rey, necesitará autorización previa del:

- a. Tribunal Constitucional
- b. El Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria
- c. El Congreso de los Diputados**
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

107. Indique cual de las siguientes afirmaciones, en lo referente al derecho a la Información Sanitaria, no es correcta:

- a. Derecho a la información asistencial
- b. Derecho a la información epidemiológica
- c. Derecho a recibir información general referente al Sistema Sanitario Público y de la Sanidad Privada de Extremadura
- d. Derecho a no ser informado y a que no se transmita información de su estado de salud o enfermedad a las personas a él vinculadas, cuando exista alto riesgo de posibilidad de transmisión de una enfermedad grave.**