

FISIOTERAPEUTAS

1. - Cuando hablamos de T.E.N.S nos estamos refiriendo a :
 - A) una técnica respiratoria
 - B) un tipo de vendaje
 - C) a un masaje transverso profundo
 - D) estimulación nerviosa eléctrica transcutánea

2. - El clapping es una técnica utilizada para :
 - A) potenciar cuádriceps
 - B) reeducar la marcha
 - C) reeducación propioceptiva
 - D) facilitar la expectoración en ciertas afecciones respiratorias

3. - La enfermedad de Dupuytren se caracteriza por :
 - A) una tendinitis de la porción larga del bíceps
 - B) retracción de la aponeurosis palmar superficial de la mano
 - C) afección pulmonar
 - D) tendinitis de la porción corta del biceps

4. - El síndrome de Guillain-Barré es :
 - A) una tendinitis del pectoral mayor
 - B) una tendinitis de abductor largo del pulgar
 - C) una tendinitis del supraespinoso
 - D) una polirradiculoneuropatía inflamatoria

5. - ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se reconoce el derecho a la protección de la salud?:
 - A) Artículo 14.
 - B) Artículo 24.
 - C) Artículo 33.
 - D) Artículo 43.

6. - ¿Qué artículo de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) recoge los derechos de los ciudadanos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias?:
 - A) Art. 1.
 - B) Art. 6.
 - C) Art. 23.
 - D) Art. 10.

7. - El masaje transverso profundo (Cyriac), está indicado en:
 - A) Bursitis
 - B) Gota
 - C) Artritis Séptica

D) Tendinitis

8. - La perturbación del lenguaje escrito u oral se denomina:

- A) Ataxia
- B) Apraxia
- C) Afasia
- D) Atetosis

9. - Contraindicaciones del masaje:

- A) Para estimular la musculatura
- B) En las flebitis, al comienzo de su evolución
- C) Para suprimir las adherencias
- D) Para mejorar la circulación

10. - En la talasoterapia utilizamos:

- A) El agua del mar.
- B) El agua del grifo.
- C) El barro.
- D) El fango.

11. - En la escoliosis dorso-lumbar derecha la convexidad se encuentra:

- A) Hacia la izquierda.
- B) Hacia la derecha.
- C) Hacia delante.
- D) Hacia detrás.

12. - ¿Qué movimientos intervienen durante la marcha?

- A) Torsión e inclinación
- B) Torsión, oscilación e inclinación
- C) Oscilación e inclinación
- D) Solo traslación

13. - ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación de los ultrasonidos?

- A) Musculatura contracturada
- B) Tenosinovitis
- C) Cicatrices Queloideas
- D) Procesos reumáticos

14. - ¿Dónde están indicados los ejercicios de Klapp?

- A) En desviaciones del raquis para corregir la desviación
- B) En lesiones medulares
- C) Para disminuir el dolor lumbar

D) Para estirar los Isquiotibiales

15. - ¿Qué puede producir el uso constante de tacones altos?

- A) una hipertrofia de los gemelos
- B) Una artrofia importante del cuádriceps
- C) Una retracción de los gemelos y el sóleo
- D) Una contractura del tibial anterior

16. - La lesión en la que el disco vertebral se encuentra desplazado hacia atrás sin romper el anillo fibroso, ¿con qué nombre se conoce?

- A) Protrusión del disco.
- B) Prolapso del disco.
- C) Extrusión del disco.
- D) Disco secuestrado.

17. - En la esclerosis en placas, ¿dónde tiene lugar exclusivamente la lesión?

- A) En la sustancia gris.
- B) En la sustancia blanca.
- C) En el cerebelo.
- D) En las neuronas motoras.

18. - ¿Con qué nombre es conocida la espondilodiscitis infecciosa de origen tuberculoso?

- A) Enfermedad de Still.
- B) Mal de Pott.
- C) Enfermedad de Legg-Perthes-Calvé.
- D) Enfermedad de Scheuermann.

19. - ¿En qué enfermedad pulmonar encontramos una inundación brutal de los alvéolos y del tejido pulmonar por plasma trasudado de los capilares pulmonares?

- A) Enfisema pulmonar.
- B) Neumonía.
- C) Tuberculosis.
- D) Edema pulmonar.

20. - Los ejercicios de Kegel tonifican los músculos:

- A) Cuádriceps.
- B) Isquiotibiales.

- C) Perineales.
- D) Dorsal ancho.

21.- En la espondilitis anquilopoyética la capacidad respiratoria torácica está:

- A) Aumentada.
- B) Disminuida.
- C) No se altera.
- D) Ligeramente aumentada.

22.- Postura de drenaje bronquial en lóbulo superior derecho segmento apical:

- A) Sentado
- B) Decúbito prono
- C) Decúbito supino
- D) Decúbito lateral

23. - La distrofia muscular de Duchenne se da:

- A) En adultos.
- B) En niños y en adultos.
- C) En ancianos.
- D) En niños.